



**Coop. Agrícola, Ganadera
y de Consumo Freyre Ltda.**

Manual de productos

CORRALÓN

Febrero a Julio 2025



ALAMBRADOS

ALAMBRES POR KG

Alambres por kilo galv. liso N° 8

- Rollo de 5 kg.
- Ø: 4,06 mm.
- 5kg = 49,20 m



Alambres por kilo galv. liso N° 9

- Rollo de 5 kg.
- Ø: 3,66 mm.
- 5kg = 60,90 mts



Alambres por kilo galv. liso N° 12

- Rollo de 5 kg.
- Ø: 2,64 mm.
- 5kg = 116,55 mts



Alambres por kilo galv. liso N° 13

- Rollo de 5 kg.
- Ø: 2,34 mm.
- 5kg = 149,25 m



Alambres por kilo galv. liso N° 14

- Rollo de 5 kg.
- Ø: 2,03 mm.
- 5kg = 196,85 mts



Alambres por kilo galv. liso N° 16

- Rollo de 5 kg.
- Ø: 1,63 mm.
- 5kg = 304,90 mts



Alambres por kilo recocido N° 9

- Rollo de 5 kg.
- Ø: 3,66 mm.
- 5kg = 60,90 mts



Alambres por kilo recocido N° 12

- Rollo de 5 kg.
- Ø: 2,64 mm.
- 5kg = 116,55 mts



Alambres por kilo recocido N° 14

- Rollo de 5 kg.
- Ø: 2,03 mm.
- 5kg= 196,85 mts



Alambres por kilo recocido N° 16

- Rollo de 5 kg.
- Ø: 1,63 mm.
- 5kg= 304,90 m



ALAMBRES POR ROLLO

Alambres por rollo galv. a/r boyero x 1000 m

- 1000 Mts.
- Ø: 1,83 mm.
- Carga aprox. de rotura 250 Kgf.



Alambres por rollo galv. a/r corralero x 500 m

- 500 Mts.
- Ø: 3,65 mm.
- Carga Mín. de Ruptura 1200 Kgf.



Alambres por rollo galv. a/r 17/15 x 1000 m

- 1000 Mts.
- Ø: 3,00 mm. - 2,4 mm.
- Carga Mín. de Ruptura 725 Kgf.



Alambres por rollo galv. m/r 16/14 x1000 m

- 1000 Mts.
- Ø: 2,70 mm, - 2,4mm.
- Carga Mín. de Ruptura 325 Kgf.



Alambres por rollo pua x 500 m

- 500 Mts.
- Ø: 1,60 mm.
- Espacio entre púas 125 mm.



Alambres por rollo pua x 100 m

- 100 Mts.
- Ø: 1,60 mm.
- Espacio entre púas 125 mm.



TEJIDOS

Tejido romboidal galv. x 1,50 m

- 10 Mts.
- Alambre 14 mm.
- Rombo 50 mm.




Tejido romboidal galv. x 1,80 m

- 10 Mts.
- Alambre 14 mm.
- Rombo 50 mm.



Tejido romboidal galv. x 2,00 m

- 10 Mts.
- Alambre 14 mm.
- Rombo 50 mm.



VARILLAS

Varillas urunday 1,5" x 2" x 1.10 m

- 12 Unidades.
- 4 cm x 5 cm.
- Calidad premium y standard.



Varillas urunday 1,5" x 2" x 1.20 m

- 12 Unidades.
- 4 cm x 5 cm.
- Calidad premium y standard.



Varillas urunday 1,5" x 2" x 1.40 m

- 12 Unidades.
- 4 cm x 5 cm.
- Calidad premium y standard.



Varillones urunday 2"x 2" x 1.40 m

- 6 Unidades.
- 5 cm x 5 cm.
- Calidad standard.



Varillones urunday 2"x 2" x 1.60 m

- 6 Unidades.
- 5 cm x 5 cm.
- Calidad standard.



POSTES

Postes estacones de itin 1,50 m.

- 1 Unidad
 - Ø 25 cm a 30 cm.
 - Se utiliza generalmente para boyeros.
- Madera de litin



Postes estacones de quebracho 1,50 m. - 1,80 m.

- 1 Unidad
- Ø 35 cm a 40 cm.
- Se utiliza generalmente para boyeros. Madera de quebracho.



Postes estacones impregnados 1,50 m.

- 1 Unidad
- Ø 38 cm
- Se utiliza generalmente para boyeros. Madera de saligna impregnada con CCA.



Postes itin long 2,20 m.

- 1 Unidad
- Ø 35 cm a 50 cm.
- Alambrados económicos.



Postes quebracho 2,20 m. reforzado

- 1 Unidad
- Ø 35 cm a 60 cm.
- Más derechos y de mayor sección.



Postes quebracho 2,20 m. - común

- 1 Unidad
- Ø 35 cm a 60 cm.
- Con nudos o torceduras.



Postes quebracho 2,40 m. reforzado

- 1 Unidad
- Ø 35 cm a 60 cm.
- Más derechos y de mayor sección.



Postes quebracho 2,40 m. común

- 1 Unidad
- Ø 35 cm a 60 cm.
- Con nudos o torceduras.



Postes quebracho 2,60 m. reforzado

- 1 Unidad
- Ø 35 cm a 60 cm.
- Más derechos y de mayor sección.



Postes quebracho 2.60 m. - común

- 1 Unidad
- Ø 35 cm a 60 cm.
- Con nudos o torceduras.



Postes quebracho 3,00 m. reforzado

- 1 Unidad
- Ø 45 cm a 70 cm.
- Más derechos y de mayor sección.



Postes quebracho 3,00 m. - común

- 1 Unidad
- Ø 45 cm a 70 cm.
- Con nudos o torceduras.



Postes fibra x 2,25 m. - 7 hilos

- 1 Unidad
- 26 cm.
- 7 Perforaciones.



Postes caño petrolero x 2,25 m. - 7 hilos

- 1 Unidad
- 24 cm.
- 7 Perforaciones.



Postes cuadrados urunday 2,50 - 8x8

- 1 Unidad
- 20 cm. x 20 cm.
- Madera Urunday



Postes cuadrados urunday 2,50 - 6x6

- 1 Unidad
- 15 cm. x 15 cm.
- Madera Urunday



Postes cuadrados urunday 2,50 - 5x5

- 1 Unidad
- 12,5 cm x 12,5 cm.
- Madera Urunday



Postes cuadrados urunday 2,50 - 4x4

- 1 Unidad
- 10 cm. x 10 cm.
- Madera Urunday



Postes cuadrados urunday 2,50 - 3x3

- 1 Unidad
- 7,5 cm. x 7,5 cm.
- Madera Urunday



Postes cuadrados urunday 3,00 - 3x3

- 1 Unidad
- 7,5 cm. x 7,5 cm.
- Madera Urunday



Postes cuadrados urunday 3,50 - 3x3

- 1 Unidad
- 7,5 cm. x 7,5 cm.
- Madera Urunday



TORNIQUETES

Torniquetes - tv o mini. (n°5)

- 1 Unidad
- Planchuela 3 mm. Ancho caja 31 mm.
- Se utiliza para cercos olímpicos, obras viales, alambrados pequeños.



Torniquetes voladores ref. (n°8)

- 1 Unidad
- Planchuela 4 mm. Ancho caja 41 mm.
- Se utiliza para tambo, invernada, recria y tambien para división de potreros.



Torniquetes dobles

- 1 Unidad
- Planchuela 5 mm.
- Se utiliza para alambrados general (Alambre alta resistencia).



TRANQUERAS


Tranquera de madera 1,25 m. alto x 2,50 m. largo Guaviyu

- 1 Unidad
- Tabla 15 cm.
- Madera Guaviyu.



Tranquera de madera 1,25 m. alto x 3,00 m. largo Guaviyu

- 1 Unidad
- Tabla 15 cm.
- Madera Guaviyu.




Tranquera de madera 1,25 m. alto x 3,50 m. largo Guaviyu

- 1 Unidad
- Tabla 15 cm.
- Madera Guaviyu.



Tranquera de madera 1,25 m. alto x 2,50 m. largo Urunday

- 1 Unidad
- Tabla 10 cm.
- Madera Urunday.




**Tranquera de madera 1,25 m. alto x 3,00 m. largo
Urunday**

- 1 Unidad
- Tabla 10 cm.
- Madera Urunday.



**Tranquera de madera 1,25 m. alto x 3,50 m. largo
Urunday**

- 1 Unidad
- Tabla 10 cm.
- Madera Urunday.




**Tranquera de madera 1,45 m. alto x 2,50 m. largo
Urunday**

- 1 Unidad
- Tabla 15 cm.
- Madera Urunday.



**Tranquera de madera 1,45 m. alto x 3,00 m. largo
Urunday**

- 1 Unidad
- Tabla 15 cm.
- Madera Urunday.



**Tranquera de madera 1,45 m. alto x 3,50 m. largo
Urunday**

- 1 Unidad
- Tabla 15 cm.
- Madera Urunday.



Tranquera de varilla de bombeo x 2,50 m.

- 1 Unidad
- 22 mm.
- Hierro Macizo.



Tranquera de varilla de bombeo x 3,00 m.

- 1 Unidad
- 22 mm.
- Hierro Macizo.



Tranquera de varilla de bombeo x 3,50 m.

- 1 Unidad
- 22 mm.
- Hierro Macizo.




Tranquera de fibra x 2,50 m.

- 1 Unidad
- Caño externo 26 cm - Caño interno 21 cm.
- Extra liviana.



Tranquera de fibra x 3 m.

- 1 Unidad
- Caño externo 26 cm - Caño interno 21 cm.
- Extra liviana.



Tranquera de fibra x 3,50 m.

- 1 Unidad
- Caño externo 26 cm - Caño interno 21 cm.
- Extra liviana.



ALIMENTACIÓN

COMEDEROS Y BEBEDEROS

Comedero bacha acero inox. x 6,00 m.

- 1 Unidad
- Profundidad 40 cm. Ancho 1 m.
- Estructura de acero y bacha de acero INOXIDABLE.



Comedero bacha geomembrana x 7,00 m.

- 1 Unidad
- Profundidad: 35 cm. Ancho 1 m.
- Estructura de acero y bacha de GEOMEMBRANA.



Comedero madera p/ terneros - guaviyu

- 1 Unidad
- Profundidad 26 cm - Ancho 60 cm - Largo 3 m.
- Madera Guaviyu.



Comedero madera p/ vacas - guaviyu

- 1 Unidad
- Profundidad 35 cm - Ancho 1 m - Largo 3,40 m.
- Madera Guaviyu.



Comedero madera p/ vacas - guaviyu

- 1 Unidad
- Profundidad 35 cm - Ancho 1 m - Largo 3,40 m.
- Madera guaviyu.



Comedero portarrollo - 1 rollo

- 1 Unidad
- Altura 1,40 m.
- Estructura de acero y 2 bachas de geomembrana.



Comedero abierto polietileno - 550 L

- 1 Unidad
 - Largo 1960 mm. - Ancho 870 mm - Altura 450 mm
- Peso 20 Kg.
- Polietileno - Protección UV



Comedero simple polietileno c/patas - 240 L

- 1 Unidad
- Largo 1750 mm. Ancho 600 mm. Altura 420 mm.
- Comederos de polietileno con soporte metálico.



Comedero doble polietileno c/trineo - 480 L

- 1 Unidad
- Largo 3500 mm. Ancho 600 mm. Altura 420 mm. (bacha doble).
- Comederos de polietileno doble con soporte metálico y enganche para remolque

Bebedero Automatico de Polietileno 4 bocas - 500 L

- 1 Unidad
- Largo 3500 mm. Ancho 600 mm. Altura 420 mm. (bacha doble).
- Comederos de polietileno doble con soporte metálico y enganche para remolque



Bebedero Polietileno c/flotante - 550 L

- 1 unidad.
- Largo: 1960 mm. Ancho: 870 mm. Altura: 450 mm. Peso: 20 kg.
- Polietileno - Protección UV.



Bebedero Volcable de Polietileno c/flotante - 240 L

- 1 unidad.
- Largo Estructura 2000 mm. Alto Estructura 1500 mm. Bacha: largo 1750 mm., ancho 600 mm. y alto 420 mm.
- Rapida limpieza, con flotante de alta recuperación, estructura plegada de 2000 mm. de largo y 1500 mm. de alto, con depósito de polietileno.



Pileta rectangular de premoldeado - 600 L

- 1 Unidad
- Profundidad 48 cm -Altura 60 cm. Ancho Base 57 cm. Apertura 73 cm, Largo Base 1,65 cm. Apertura 1,93 cm.
- Premoldeado.



ACCESORIOS PARA ROLLO

Bobinas de hilo p/rollo - 4500 m

- Bobina por 5 Kg. aprox.
- Bobina por 4500 m.
- Protección ultra violeta.



Aro portarrollo 2,40 m


- 1 Unidad
- Ancho 2,40 m alto 1 m.
- Hierro Macizo de 22 mm.



ACCESORIOS PARA CORRALES

Cargador de Hacienda Madera x 3,50 m.

- 1 Unidad
- Altura 1,60 (altura para carga 1,10)
- 8 tablas de 15 cm. Madera Guaviyú



Cargador de Hacienda Caño Petrolero x 3,00 m.

- 1 Unidad
- Altura 3 m (Altura p/carga 1 m.) Ancho 90 cm. Largo 3 m
- Estructura reforzada - Alta durabilidad



Casilla de Operaciones Completa - Caño petrolero

- 1 Unidad
- Largo 3,20 m. Alto 1,5 m. Ancho 1 m.
- Incluye: Cepo, Puerta trasera, 2 Puertas de inspección.



Cepo de Madera

- 1 Unidad
- Altura 1,60 m.
- Listo para usar. Madera Guaviyu



Cepo de Caño Petrolero

- 1 Unidad
- Altura 2,20 m.
- Estructura reforzada - Alta durabilidad



Manga de madera x 3 m.

- 1 Unidad
- Altura 1,60 m.
- 3 Tablas 19 cm y 3 24 cm.



Manga de madera x 4 m.

- 1 Unidad
- Altura 1,60 m.
- 3 Tablas de 13 cm y 4 de 22 cm.



Manga de caño petrolero x 3 m.

- 1 Unidad
- Largo 3,30 m. Ancho 1m. Alto 1,5 m.
- Estructura caño petrolero - Lateral de Fibrofacil



Durmientes de quebracho colorado - 2 m.

- 1 Unidad
- Largo 2 m ancho 25 cm.
- Para hacer pisos en los comederos o decorativos.



TABLAS

Tabla 1 X 10 cm. X 2,50 m.

- 1 Unidad
- Madera Urunday.



Tabla 1 X 10 cm. X 3,00 m.

- 1 Unidad
- Madera Urunday.



Tabla 1 X 10 cm. X 3,50 m.

- 1 Unidad
- Madera Urunday.



Tabla 1 X 10 cm. X 4,00 m.

- 1 Unidad
- Madera Urunday.



Tabla 1 X 15 cm. X 3,00 m.

- 1 Unidad
- Madera Urunday.



Tabla 1 X 15 cm. X 3,50 m.

- 1 Unidad
- Madera Urunday.



Tabla 1 X 20 cm. X 2,50 m.

- 1 Unidad
- Madera Urunday.



Tabla 1 X 20 cm. X 3,00 m.

- 1 Unidad
- Madera Urunday.



Tabla 1 X 20 cm. X 3,50 m.

- 1 Unidad
- Madera Urunday.



Tabla 1 X 25 cm. X 3,00 m.

- 1 Unidad
- Madera Urunday.



TANQUES

Tanque horizontal polietileno c/chasis - 1100 L

- 1 Unidad
- Capacidad 1100 lts. - Ancho 870 mm. - Largo 1960 mm. Alto 970 mm. - Peso 45 kg. - Tapa superior 450mm (2") Salida de descarga 2"
- Polietileno - Protección UV. El chasis no incluye conexión eléctrica y no incluye cubiertas. Apto agua potable, combustible y leche.



Tanque horizontal polietileno c/chasis - 750 L

- 1 Unidad
- Capacidad 750 lts. - Ancho 870 mm.- Largo 1450 mm. Alto 970 mm. - Tapa superior 210mm - Salida de descarga 2"
- Polietileno - Protección UV. El chasis no incluye conexión eléctrica y no incluye cubiertas. Apto agua potable, combustible y leche.



Tanque horizontal polietileno - 1100 L

- 1 Unidad
- Capacidad 1.100 lts. - Ancho 870 mm. - Largo 1960 mm. Alto 970 mm - Peso 45 kg. - Tapa superior 450 mm. 2" Salida de descarga 2"
- Polietileno - Protección UV. Apto agua potable, combustible y leche.



Tanque horizontal polietileno - 750 L

- 1 Unidad
- Capacidad 750 lts. - Largo 1450 mm. - Ancho 870 mm. Altura 970 mm. - Peso 30 kg. - Tapa superior 210 mm. Salida 2"
- Polietileno - Protección UV. Apto agua potable, combustible y leche.



Tanque horizontal polietileno 1/2 caña - 550 L

- 1 Unidad
- Capacidad 550 lts.
- Polietileno - Protección UV. Apto agua potable, combustible y leche.




Tanque horizontal polietileno 120 L

- 1 Unidad
- Capacidad 120 lts. - Salida de 1" inferior y 1" superior con tapa de 150 mm. - Largo 810 mm. - Diámetro 410 mm.
- Polietileno - Protección UV. Apto agua potable, combustible y leche.




Tanque cuadrado polietileno p/casilla 100 L

- 1 Unidad
 - Capacidad 100 lts.
 - Polietileno - Protección UV. Apto agua potable, combustible y leche. Con rompeolas
-



Tanque rectangular polietileno - 40 L

- 1 Unidad
 - Capacidad 40 lts. - Ancho 300 mm. - Largo 550 mm. 320 mm. Tapa superior y canilla
 - Polietileno - Protección UV. Apto agua potable, combustible y leche. Con rompeolas.
-



Tanque inoculador polietileno c/doble canilla - 27 L

- 1 Unidad
- Capacidad 27 lts. Doble canilla Con tapa de 150 mm.
- Polietileno - Protección UV. Apto agua potable, combustible y leche. Con rompeolas.

